

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см; кружевная полоска с фестонами по одной стороне.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Чашечка – 2 детали
3. Перед - 1 деталь со сгибом
4. Бретель – 2 детали
5. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

Из кружева:

6. Кружевная отделка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке и перед.
2. Приколоть кружевную полоску к чашечкам с лицевой стороны, совместив край с фестонами с верхним краем чашечек. Придать кружеву нужную форму при помощи утюга. На кружевных полосках, в уголках с изнаночной стороны заложить складки и застрочить их как швы. Припуски швов подрезать и обметать. Нижний край кружева настрочить на чашечки в край. Ткань чашечек под кружевом срезать, оставляя припуск 1 см. Заутюжить эти припуски на чашечки. По нижнему краю кружевной полоски проложить плотную узкую зигзагообразную строчку, излишек ткани срезать близко к строчке.
3. Стачать вытачки на чашечках и притачать их к перед.
4. Сложить обтачку со спинкой лицевыми сторонами и стачать верхние срезы, вкладывая между ними бретели.



Припуски срезать на 2-3 мм от строчки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.

5. Стачать боковые швы, отгибая обтачку спинки. Заутюжить припуски швов на спинку. Короткие стороны обтачек подогнуть и пришить к шву. Настрочить нижний срез обтачки на спинку.

6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Пришить передние концы под уголки чашечек. Платье примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы под верхний край спинки.

7. Измерить длину нижнего среза комбинации. Отрезать от кружевной полоски нужную длину и стачать ее в кольцо. Притачать кружево к низу изделия, складывая их лицевыми сторонами внутрь так, чтобы край с фестонами был направлен вверх. Отогнуть кружево вниз, а припуск шва – вверх. Настрочить припуск на комбинацию близко к кружеву.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

