

Длина от талии около 110 см.

Рекомендации по выбору тканей: фантазийная ткань с набивным рисунком; нарядные, плотные, шелковые, драпирующиеся ткани.

Вам потребуется: парча шириной 150 см; атлас; шифон; подкладочная ткань; плотный, мягкий флизелин; тонкая отделочная тесьма со стразами; декоративные цветы; застежка - молния.

#### Раскрой:

Из парчи:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из атласа:

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом



**Описание работы:**

1. Стачать вытачки на полочке и боковые швы на деталях лифа из основной и подкладочной тканей.
2. Подкладку сложить с лифом лицевыми сторонами и стачать по срезам горловины и пройм, начиная и заканчивая строчку точно у линий плечевых швов. Срезать припуски близко к строчке, изделие вывернуть на лицевую сторону. Стачать плечевые швы на лифе из основной ткани. Плечевые срезы на подкладке подвернуть встык и скрепить.
3. Детали юбки из шифона изнаночной стороной наложить на лицевую сторону атласной юбки, сметать по срезам и обрабатывать далее как однослойную. На передних и задних полотнищах юбки из основной и подкладочной ткани стачать боковые швы и средние, оставив вверху не стачанным участок под застежку. Присборить юбки по верхнему срезу до длины нижнего среза лифа и притачать соответственно. Припуск шва талии заутюжить на лиф.
4. Приутюжить края разреза для застежки на молнию. Застежку-Молнию подложить под разрез так, чтобы зубчики не были видны и притачать, подворачивая сверху тесьму.
5. Низ изделия и подкладки обработать швом вподгибку, шириной 1 см так, чтобы подкладка была короче платья на 2 см.
6. Пришить отделочную тесьму по краю горловины, по талиевому шву, по низу платья. Прикрепить декоративные цветы к плечевым швам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

