

Рекомендации по выбору тканей: плотное трикотажное полотно с набивным рисунком

А также вам потребуется: потайная застежка молния (длина может меняться в зависимости от вашего размера).

Все детали даны с припусками на швы!

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

- Средняя часть полочки-1 деталь
- Боковая часть полочки-2 детали
- Средняя часть спинки -2 детали
- Боковая часть спинки-2 детали
- Рукав-2 детали
- Обтачка горловины спинки - 2 детали
- Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Прокладка:

- Обтачка горловины спинки - 2 детали
- Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Описание работы:

Стачать последовательно срезы рельефов спинки и полочки, плечевые срезы, боковые срезы. Обметать швы.



Стачать плечевые швы обтачек горловины. Обтачать горловину обтачками, припуски многократно рассечь. Обтачки вывернуть и приутюжить.

Припуски среднего шва спинки отвернуть вовнутрь, между ними вставить молнию и пристрочить в край.

Обработать рукава:

- нижние срезы рукавов, приутюжить
- обработать низ рукавов швом вподгибку
- втачать рукава в проймы, посаживая по окату и совмещая надсечки
- обметать срезы рукавов и пройм

Обработать низ изделия швом вподгибку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

