

Patron de couture — Veste 4167

Tissu recommandé : tissu de costume ou tissu de manteau en fibres naturelles ou mélangées.

Fournitures nécessaires : doublure, entoilage thermocollant, 11 boutons, épaulettes, têtes de manche.

Si le patron est entouré d'une double ligne, les marges de couture sont incluses.

Marges de couture : ourlet et bas de manche – 4,0 cm, autres coutures – 1,8 cm.

Remarque : par défaut, les marges de couture ne sont PAS incluses (ligne simple) et doivent être ajoutées lors de la mise en place et de la coupe des pièces.

Attention ! Imprimez d'abord toutes les pièces du patron papier et disposez-les selon la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de vérifier la quantité de tissu nécessaire.

N'oubliez pas de prendre en compte les pièces à couper en double ou à placer sur la pliure.

Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans : ils doivent coïncider.

**Tissu principal :**

Dos milieu – couper 2

Dos côté – couper 2

Devant côté – couper 2

Devant milieu – couper 2

Parementure devant – couper 2

Col – couper 2

Manche dessus – couper 2

Manche dessous – couper 2

Parementure encolure dos – couper 1

**Doublure :**

Dos côté – couper 2  
Devant côté – couper 2  
Manche dessus – couper 2  
Manche dessous – couper 2  
Dos milieu – couper 2  
Devant milieu – couper 2  
Fond de poche – couper 4

**Entoilage thermocollant** : parementure devant, parementure encolure dos, col intérieur

## **COUPE :**

(Sur les pièces de patron, « droit-fil » est indiqué par la flèche. Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces sont à couper sur la pliure, comme indiqué. Reportez tous les crans et repères de conception tels que pinces, plis, etc. du patron sur le tissu.)

Pinces : Le pli de la pince est toujours repassé vers le centre du vêtement ou vers le bas, vers l'ourlet.

## **INSTRUCTIONS :**

1. Thermocollez la parementure devant, la parementure encolure dos, le col intérieur, le bord d'emmanchure sur le devant et le dos. Renforcez les repères de poches sur les devants milieu et côté.
2. Cousez et repasser les pinces du dos vers le centre. Cousez les pinces du devant, réduire l'épaisseur. Repasser vers le centre et surpiquer.
3. Assembler les dos côtés au dos milieu. Cranter les valeurs de couture dans les courbes et repasser vers le centre. Cousez la couture milieu dos, ouvrir au fer.
4. Poser les fonds de poche sur l'endroit des devants milieu et côté. Coudre le sac sur la marge de couture de l'ouverture de poche. Retourner la couture du devant côté et surpiquer sur le sac.
5. Assembler les découpes du devant et du fond de poche. Dégarnir les valeurs au début et à la fin de l'ouverture, repasser les marges de couture ouvertes, en repassant la poche.
6. Coudre les coutures d'épaules, ouvrir au fer. Coudre les coutures côtés, ouvrir au fer.
7. Coudre la parementure dos encolure aux parementures devant, ouvrir la couture au fer.
8. Coudre le col extérieur sur l'encolure du vêtement. Assembler les parementures devant et dos, ouvrir au fer. Coudre le col intérieur aux parementures. Cranter les arrondis et repasser. Coudre la parementure au vêtement, endroit contre endroit, en prenant les deux cols ensemble en une couture. Dégarnir les coins, cranter les courbes, repasser. Retourner le vêtement, repasser. Repasser l'ourlet.

9. Coudre la couture du dessous de manche, ouvrir au fer. Assembler la manche, ouvrir au fer. Repasser l'ourlet de manche.
10. Coudre un fil de fronce au sommet de la tête de manche pour l'embu. Monter la manche dans l'emmanchure en faisant coïncider les crans et en répartissant l'embu. Poser épaulettes et têtes de manche.
11. Assembler la doublure, ouvrir les coutures au fer. Coudre les coutures des manches, en laissant une ouverture dans la manche devant droite pour retourner. Monter les manches de doublure dans les emmanchures de la doublure.
12. Coudre la doublure sur l'envers des parementures devant et dos. Connecter à points glissés les valeurs de couture du col intérieur.
13. Coudre la doublure sur les bords du vêtement et des manches. Retourner le vêtement par l'ouverture de manche. Fermer l'ouverture à points à la main.
14. Surpiquer le col montant devant, le col extérieur, les bords du vêtement et des manches.
15. Réaliser les boutonnières sur le devant droit et sur le col droit. Poser les boutons sur le devant gauche.