

Рекомендации по выбору ткани: искусственный или натуральный мех

Вам необходимо:

Искусственный мех шириной 150см; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали
7. Карман – 2 детали
8. Левая часть рукава - 2 детали
9. Правая часть рукава - 2 детали

Описание работы:

Все детали стачивать, складывая их меховыми сторонами внутрь, чтобы припуски швов оказались на лицевой замшевой стороне!

Стачать детали средней части спинки. Ворс по краям шва аккуратно выправить иголкой.

Стачать верхнюю и нижнюю части боковых деталей спинки, выправить ворс.

Стачать среднюю часть спинки с боковыми частями.

Стачать верхнюю и нижнюю части центральных частей полочки.



Сложить детали карманов с нижними боковыми частями полочек меховыми сторонами внутрь и стачать по верхнему срезу, отступая от краев по 1 см. Наложить нижние боковые части полочек на верхние и притачать детали карманов к верхним частям полочек, не захватывая нижние части.

Стачать боковые части с центральными частями полочек, не захватывая мешковину кармана.

Стачать плечевые и боковые швы.

Стачать левую и правую части рукавов. Втачать рукава в проймы.

На место каждой петли с изнаночной стороны подложить по квадратику из меха, и настроить их, образуя прямоугольнички для петель. Прорезать петли, не повредив строчки. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

