

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани с водоотталкивающей пропиткой, прорезиненные плащевые ткани

А также вам потребуется:

Хлопчатобумажная подкладочная ткань, объемный синтепон, 1 разъемная застежка – молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки и заход застежки на заднюю часть комбинезона), 4 блочки для кулиски, 4 блочки для вентиляции рукавов.

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать!

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Ткань верха 1:

внутренняя_часть_полочки	- 2 детали
средняя_часть_полочки	- 2 детали
отрезная_часть_проймы_полочки	- 2 детали
обтачка_проймы_полочки	- 2 детали
обтачка_борта_полочки	- 2 детали
кокетка_спинки	- 1 деталь
нижняя_часть_спинки	- 1 деталь



отрезная_часть_спинки - 2 детали
 средняя_часть_спинки - 1 деталь
 обтачка_средней_части_спинки - 2 детали
 средняя_часть_рукава - 2 детали
 воротник - 2 детали
 боковая_часть_капюшона - 2 детали
 центральная_часть_капюшона - 1 деталь
 накладной_карман - 2 детали
 подборт - 2 детали

Ткань верха 2:

отрезной_борт_полочки - 2 детали
 обтачка_накладного_кармана - 2 детали
 обтачка_капюшона - 1 деталь
 нижняя_часть_рукава - 2 детали
 верхняя_часть_рукава - 2 детали
 манжета - 1 деталь

Подкладка:

полочка - 2 детали
 спинка - 1 деталь
 рукав - 2 детали
 боковая_часть_капюшона - 2 детали
 центральная_часть_капюшона - 1 деталь
 накладной_карман - 2 детали

верхняя_часть_мешковины_кармана- 2 детали

нижняя_часть_мешковины_кармана - 2 детали

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

