

Рекомендации по выбору ткани: трикотажные полотна.

А также вам необходимо: 2 пуговицы или кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0.5 см. Нижний срез обтачки застежки спинки - 1 см.

Совет: чтобы швы не раздражали кожу ребенка, их можно обработать на лицевую сторону.

Совет: кокетку ползунков вы можете украсить аппликациями, вышивкой.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Пяточка – 2 детали
4. Носочек – 2 детали
5. Кокетка переда – 1 деталь
6. Обтачка кокетки – 1 деталь
7. Обтачка застежки спинки – 2 детали
8. Ластовица – 1 деталь



Описание работы:

1. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу переда и собрать на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
2. Обметать нижний срез обтачки кокетки. Сложить кокетку и обтачку кокетки лицом к лицу и обтачать. Рассечь на сгибах и вывернуть на лицевую сторону. Притачать кокетку к переду. Нижний срез обтачки кокетки настроить в шов притачивания кокетки.
3. Притачать носочек к переду (по закругленному участку). Шов обметать.
4. Притачать ластовицу к задней половинке. Шов обметать.
5. Обметать верхний срез спинки по пройме и горловине. Обметать нижние срезы обтачек застежки спинки. Наложить обтачки на спинку и обтачать. Рассечь закругления и вывернуть на лицевую сторону. Припуски горловины и проймы отогнуть на изнаночную сторону и настроить.
6. Стачать и обметать боковые и шаговые швы.
7. Притачать пяточку (совмещая метки) к нижнему срезу спинки, к нижнему срезу переда и носочку. Шов притачивания пяточки обметать вкруговую.
8. Померить ползунки на ребенка. На верхних частях полочки и спинки наметить места расположения и обметать петли и пришить пуговицы или кнопки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

