

Рекомендации по выбору ткани: вельвет или джинсовая ткань.

А также вам необходимо: подкладка; застежка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Рюша верхняя – 1 деталь
4. Рюша нижняя – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

5. Перед – 1 деталь
6. Спинка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Обметать длинные срезы верхней и нижней рюши ролевым швом. По середине рюши проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть детали на желаемую величину, распределяя



образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.

2. Наметить вспомогательную линию для рюшей на перед и приколоть рюши булавками. Настрочить рюши на перед и удалить булавки.
3. Обметать боковые срезы сарафана. Стачать и разутюжить боковые швы.
4. Обметать средний срез спинки, стачать до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
5. Стачать и обметать боковые срезы подкладки. Заутюжить швы подкладки на спинку. Обметать средний срез спинки, стачать до надсечки под молнию.
6. Обтачать подкладкой срез горловины переда и спинки, отгибая рюшу. Обтачать подкладкой пройму переда и спинки. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить проймы и горловину. Проложить отделочную строчку по горловине переда, спинки и по пройме на расстоянии 0,5 см от края.
7. Вложить бретели переда в бретели спинки между подкладкой и тканью верха. Стачать плечевые срезы и вытянуть их друг из друга.
8. Обметать низ сарафана и подкладки, подогнуть и настрочить. Приутюжить низ сарафана и подкладки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

