

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна.

А также вам необходимо: кружево, косая бейка.

Совет: для грудничков от до 6 мес. Для холодных или легких чепчиков все припуски делаются 0.5 см и обметываются на лицевую сторону. Отделочные строчки применяются на теплых чепчиках или чепчиках, которые надеваются на нижние чепчики.

Совет: чепчики для девочек вы можете украсить различными кружевами, бантами и атласными лентами.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Совет: для лучшего качества пошива припуски можно сделать 0.5 см. Шить изделие на оверлоке шириной 0.5 см, без использования стачивающего оборудования.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть чепчика 2 – 2 детали
2. Центральная часть чепчика 2 – 1 деталь
3. Завязка чепчика 2 – 1 деталь

### Описание работы:

1. Притачать боковые части к центральной части чепчика 2. Швы обметать и заутюжить на боковые части. Припуски настроить на боковые части на расстоянии 0.2 см от шва. Наложить кружева изнаночной стороной на лицевую сторону чепчика и настроить внутренний край кружева на 0.2 см от края, посаживая чепчик. Обтачать внешний край чепчика вместе с кружевом косой бейкой.



---

2. Притачать внутренний край завязки к изнаночной стороне чепчика. Внешний край завязки подогнуть и настрочить в шов притачивания внутреннего края. На концах завязки завязать узелки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

