

Рекомендации по выбору ткани: хорошо держащие форму ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; декоративный шнурок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Донышко – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка верхней части – 1 деталь
2. Подкладка донышка– 1 деталь

Из клеевой: подкладка верхней части, подкладка донышка.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подкладку сумки и донышко.
2. Стачать верхнюю часть в кольцо.
3. Стачать подкладку в кольцо, оставляя отверстие для последующего выворачивания.



4. Раскроить лямку длиной 40 см, шириной 4 см. Сложить посередине лицевой стороной наружу, подогнуть припуски внутрь и проложить сточку на 0. 1 от края.
5. На верхней части сумки пробить петли согласно меткам.
6. Стачать по верхнему срезу верхнюю часть и подкладку, вкладывая лямку согласно меткам.
7. Отогнуть верхнюю часть по намеченной линии внутрь. Проложить вкруговую две параллельные строчки. Верхняя строчка – по верхнему краю петли, нижняя – по нижнему краю.
8. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью на 0. 9 от нижнего среза. Стянуть сборку. Длина на сборке указана на лекале верхней части.
9. Проложить строчку на подкладке с ослабленной верхней нитью на 0. 9 от среза. Стянуть сборку. Длина сборки указана на лекале верхней части.
10. Втачать донышко в сумку. Втачать донышко подкладки в подкладку.
11. Вывернуть сумку на лицевую сторону через отверстие. Застрочить отверстие.
12. Разрезать шнурок на две равные части. Продеть один шнурок в петлю, пропустив через кулиску, вытянуть в ту же петлю. Со вторым шнурком проделать ту же операцию, но вдевать в другую петлю. На концы шнурков одеть блочки или завязать узелки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

