

Stoffempfehlung: Mantelstoffe

Sie brauchen: Vlieseline, 6 Knöpfe, Futterstoff, Schulterpolster, Einlagestreifen ca. 4cm breit und ca. 20 cm lang (Ärmelkugel-Wattierung), Paspelband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugabe: Alle Nähte 1 cm, Säume 3.5 cm, Futterteile: Säume – 2cm

Zuschneiden:

1. oberes Rückenteil - 2x
2. unteres Rückenteil - 1x in Stoffbruch
3. Mittleres oberes Vorderteil - 2x
4. oberes seitliches Vorderteil – 2x
5. unteres Vorderteil – 2x
6. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz – 1x
7. Besatz – 2x
8. Oberarm - 2x
9. Unterarm - 2x
10. Ärmelriegel – 4x
11. Kragen – 2x
12. Kragensteg – 1x
13. Taschenklappe -2x

Aus Futterstoff:



1. oberes Rückenteil - 2x
2. unteres Rückenteil - 1x in Stoffbruch
3. Mittleres oberes Vorderteil - 2x
4. oberes seitliches Vorderteil – 2x
5. unteres Vorderteil – 2x
6. Oberarm - 2x
7. Unterarm - 2x
8. Taschenklappe -2x

Aus Vlieseline:

1. Mittleres Vorderteil
2. Oberes Kragen
3. innere Kragensteg
4. Besatz
5. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz
6. äußere Taschenklappe
7. Ärmelriegel
8. Armausschnitte und Saum

Nähen:

1. Teile mit Vlieseline verstärken.
2. Taschenklappe herstellen.
3. Am oberen Rückenteil die Teilungsnähte schließen. Am unteren Teil aneinander treffende Falte legen, heften. Oberes und unteres Teil zusammennähen.
4. Vordere Teilungsnähte schließen. Am unteren Teil die Falte legen, Passzeichen beachten. Oberes und unteres Teil zusammennähen.
5. Seiten,- und Schulternähte schließen
6. Kragen mit Kragensteg nähen.
7. innere und äußere Kragenteile zusammennähen.
8. Besätze zusammennähen.
9. Saum nach innen bügeln. Vordere Kante mit Besatz säubern.
10. äußeren Kragen einsetzen. Besätze mit innere Kragen nähen.
11. Ärmelriegel herstellen. Riegel an oberes Ärmelteil legen, heften. Ärmelnähte schließen. Ärmel einsetzen. Schulterpolster, Einlagestreifen einsetzen.
12. Futterteile nähen
13. Mantel mit Futter verstürzen.
14. Knopflöcher und die Knöpfe an den dafür vorgesehenen Stellen bearbeiten.

15. Hintere Falte absteppen.

