Sweatshirt - Schnittmuster #4385

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte dicke Strickstoffe.

Sie werden auch brauchen: Reißverschluss (Die Länge ist auf dem Musterstück für das Vorderteil angegeben), Futterstoff, Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:
Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück
4. Kapuze – 2 Stück

5. Untere leiste – 1 Stück
6. Paspel — 2 Stück

Futterstoff:
1. Größere Taschentasche – 2 Stück
2. Kleinere Taschentasche – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Kleben Sie das Vlies auf Paspeln. Position der Tasche markieren. Klebevlies auf den Taschenöffnungsbereich auftragen. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen.
Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1–1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Taschentaschenkanten nähen und versäubern.

2. Schulternähte nähen, seitennähte und ärmelnähte fortlaufend nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

3. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren links auf links und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen, anpassen der Länge des Ärmelkugels.

4. Kapuzen zusammennähen, Nahtzugaben versäubern. Den äußeren Rand zweimal 1 cm nach innen schlagen und absteppen. Kapuze in den Ausschnitt des Sweatshirts nähen, Nahtzugaben versäubern.

5. Versäubern Kante der vorderen Mittelbesätze. Eine längere Kante der Leiste vernähen. Den unversäuberten Rand der Leiste am Sweatshirt nähen, die Knopfleiste leicht dehnen. Reißverschluss einnähen. Den Reißverschluss mit der Blende umwickeln und absteppen in Naht des Reißverschlusses. Die Knopfleiste falten nach innen und in die Naht der Oberkante der Blende einsteppen.

Technische Zeichnung: