

Jacke Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #4423

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; das Vlies; 6 Knöpfe;
Schulterpolster, Brosche.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und
nahtzugabe für den ärmelsaum — 3 cm, andere Nahtzugaben 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer rechter Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Mittlerer linker Vorderteil — 1 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

7. Oberer Ärmel - 2 Stück
8. Unterer Ärmel - 2 Stück
9. Rückenausschnitt Beleg - 1 Stück
10. Mittelvorderbeleg des rechtes Vorderteil - 1 Stück
11. Mittelvorderbeleg des linkes Vorderteil — 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Futter des rechtes Vorderteil - 1 Stück
3. Futter des linkes Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Oberer Ärmel - 2 Stück
7. Unterer Ärmel - 2 Stück
8. Taschenbeutel — 4 Stück

Das Vlies:

1. Mittelvorderbeleg des rechtes Vorderteil - 1 Stück
2. Mittelvorderbeleg des linkes Vorderteil — 1 Stück
3. Rückenausschnitt Beleg — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies kleben. Vlies auf die Nahtzugaben des Tascheneingriffs kleben.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Innenteil zur Mitte hin bügeln. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Naht auseinander bügeln. Hintere Mittelnäht nähen. Naht auseinander bügeln.
3. Taschenbeutel an mittleres Vorderteil und seitliches Vorderteil nähen entsprechend. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, gleichzeitig die Taschenbeutelkante nähen. Naht auseinander bügeln, einen kleinen Schnitt in die Ecke der Nahtzugabe an der seitlichen Vorderteil machen. Die Tasche zur Mitte bügeln.
4. Seitennähte nähen. Naht auseinander bügeln. Schulternähte nähen. Naht auseinander bügeln.
5. Ellbogennaht am Ärmel nähen. Naht auseinander bügeln. Vordernaht am Ärmel nähen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Schulterpolster annähen.
6. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen und naht auseinander bügeln.
7. Schulternähte der vorderen Mittelbelege und Belege nähen. Naht auseinander bügeln. Innenstehkragen in den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen und naht auseinander bügeln. Nähte am Futter nähen, an einer langen Seite eine Öffnung zum Herausdrehen lassen in der linken Seitennaht. Ärmel in die Armausschnitte nähen.

8. Mittelvorderbeleg rechts auf rechts auf Vorderteil stecken und Mittelkante und Halsausschnitt zusammennähen. Beginnen und hören Sie mit dem Nähen genau an der markierten unteren Linie auf. auf rechts wenden und bügeln. Nahtzugaben von innerem und äußerem Stehkragen zusammenheften. Futter an vordere Mittelbelege und Belege nähen. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen.

9. Knopflöcher machen und Knöpfe annähen.

Technische Zeichnung:

