

Robe Avec Pli Décoratif - Patron de couture #4430

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes; tissu contrasté pour la décoration.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche — 2 pièces
4. Sangle Décorative — 1 pièce
5. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce

6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu décoratif:

1. Empiècement avant - 1 pièce
2. Poignet — 2 pièces

Entoilage thermocollant: parementure d'encolure dos, parementure de l'encolure devant.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.
2. Coudre les pinces taille et les pinces épaules sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les pinces devant sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Surjeter le bord inférieur de l'empiècement avant, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés. Coudre l'empiècement devant au vêtement au devant, repasser les surplus de couture vers l'avant et surjeter. Épingler les devants endroit contre endroit, faire correspondre les lignes centrales, plier l'empiècement, et coudre de l'encolure à la marque. Repasser sur le pli résultant pour l'ouvrir et fauiler ensemble le long de l'encolure.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit, ajuster les bords du décolleté, et coudre. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure aux coutures des épaules.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre la couture de la manche, surjeter et repasser. Coudre la manchette à la manche, l'avoir épinglé sur la manche endroit contre endroit, surjeter et repasser. Plier la parementure de la manche sans couture sur l'envers et surpiquer sur la manche dans la couture du poignet.
7. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches. Surjeter et repasser.
8. Surjeter le bord inférieur de la robe, coudre les coins du devant. Repassez le surplus de couture du bord inférieur du vêtement sur l'envers et coudre avec des points cachés. Surpiquer la parementure sans couture sur le devant dans la couture de l'empiècement.
9. Pliez la sangle décorative en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre, laissant une ouverture pour tourner à droite. Couper les surplus de couture dans les coins, tourner à droite, repasser. Épinglez la sangle décorative sur la robe et attachez-le avec des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

