

Veste Avec Col Décoratif - Patron de couture #4433

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; doublure; fins épaulettes; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche 3.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Droit devant central - 1 pièce
5. Gauche devant central - 1 pièce

6. Parementure devant centrale du devant gauche - 1 pièce
7. Parementure devant centrale du devant droit — 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Manche supérieure - 2 pièces
10. Manche inférieure - 2 pièces
11. Empiècement 1 - 1 pièce
12. Empiècement 2 — 1 pièce
13. Parementure ourlet dos — 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Doublure devant - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces

Attention: la doublure du dos et celle du devant latéral sont coupées selon les patrons de couture du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure dos et de la parementure de l'ourlet dos en conséquence.

Entoilage thermocollant: parementure devant centrale, parementure d'encolure dos, parementure ourlet dos, devant central, devant latéral, ourlet de manche.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez une bande supplémentaire d'entoilage thermocollant le long de l'encolure devant.
2. Coudre pince sur le devant central. Repassez la pince vers le haut. Coudre empiècement 1 et empiècement 2 au devant droit. Repasser la couture à part. Coudre et repasser la couture ouverte couture princesse sur le devant.
3. Coudre une pince sur le dos central. Coudre et repasser la couture ouverte coutures princesse sur le dos. Coudre et repasser la couture ouverte la couture centrale du dos. Coudre et repasser la couture ouverte coutures épaules et latérales de veste.
4. Coudre et repasser la couture ouverte coutures épaules de la parementure dos et de la parementure centrale devant. Coudre la parementure ourlet dos aux parementures centrales devant. Repassez les coutures ouvertes.
5. Épingler la parementure centrale et la parementure sur l'endroit du devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le bord devant central, encolure devant, encolure dos et ourlet de veste. Lors de la couture, assurez-vous de placer le devant avant sur le dessus. Surpiquer la marge de couture de la parementure centrale sur la parementure centrale. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture.

6. Cousez la couture du coude de la manche et repassez-la avec des surplus de couture ouverts, ajuster le tissu sur la partie supérieure de la manche et correspondant à encoches. Repasser ourlet de manche. Rabattre le surplus de couture sur l'ourlet, coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant.
7. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre épaulettes.
8. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, laissant une ouverture pour tourner à droite dans la couture du coude gauche. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures devant centrales et sur les parementures.
9. Coudre la doublure à l'ourlet de la manche. Tourner la veste à l'endroit. Coudre l'ouverture pour la fermer.
10. Sur le devant droit faire une boutonnière, sur le devant gauche coudre le bouton.
11. Réaliser et faufiler des plis sur col décoratif en utilisant des points cachés ou des points d'ourlet au choix de l'envers.

DESSIN TECHNIQUE:

