

Robe Avec Décoration De Couleur Contrastante - Patron de couture #4432

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes; tissu contrasté pour la décoration.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant supérieur - 1 pièce
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli

5. Manche - 2 pièces

Tissu décoratif:

1. Empiècement dos - 2 pièces
2. Empiècement avant - 1 pièce
3. Parementure encolure - 4 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Décoration dos - 1 pièce
6. Décoration devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure - 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les parementures de l'encolure et les poignets.
2. Coudre des pinces sur le haut du dos. Repassez les pinces vers le centre. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre l'empiècement dos sur le dos supérieur, repoussez les marges de couture vers l'empiecement et surjeter.
3. Faire et faufler les plis sur la partie inférieure du dos comme vous le souhaitez. Cousez la partie inférieure du dos à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la décoration dos à la pièce principale, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les pinces sur les devants supérieurs, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre l'empiècement devant sur le devant supérieur, repoussez les marges de couture vers l'empiecement et surjeter. Faire et faufler des plis à volonté sur le devant inférieur. Coudre le devant inférieur à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la décoration du devant à la pièce principale, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la couture latérale droite. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Surjeter les bords latéraux gauche séparément. Coudre la couture latérale gauche de l'emmanchure au marquage et du marquage au fond. Marges De Couture repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une fermeture éclair.
7. Épingler ensemble les parements d'encolure par deux, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Retournez la parementure à l'endroit, redresser, repasser. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit et coudre. Surjeter la couture et surpiquer sur la pièce principale.

8. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Tourner à droite, repasser. Coudre la couture de la manche, surjeter et repasser. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu sur la tête de manche. Surjeter et repasser. Coudre la manchette à la manche, placer les coins du poignet près du marquage. Surjeter et surpiquer sur la manche.

9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

