

Stoffempfehlung: leichte Mantelstoffe

Sie brauchen: Vlieseline, 5 Knöpfe, Futterstoff, Schulterpolster, Einlagestreifen ca. 4cm breit und ca. 20 cm lang (Ärmelkugel-Wattierung)

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugabe: Alle Nähte 1 cm, Säume 3.5 cm

Zuschneiden:

1. Rückenteil - 2x
2. Seitliches Rückenteil - 2x
3. Seitliches Vorderteil - 2x
4. Rechtes Vorderteil – 1x
5. linkes Vorderteil – 1x
6. Rechter Besatz– 1x
7. Linker Besatz – 1x
8. Stehkragen – 1x
9. Oberarm - 2x
10. Unterarm - 2x
11. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz -1x

Aus Futterstoff:

1. Rückenteil - 2x
2. Seitliches Rückenteil - 2x
3. Seitliches Vorderteil - 2x
4. Vorderteil – 2x



- 5. Oberarm - 2x
- 6. Unterarm - 2x
- 7. Taschenbeutel – 4x

Aus Vlieseline:

- 1. Rechter Besatz– 1x
- 2. Linker Besatz – 1x
- 3. Stehkragen – 1x
- 4. Rückwärtiger Halsausschnitt Besatz -1x

Nähen:

- 1. Besätze und Stehkragen mit Vlieseline verstärken.
- 2. Besatz mit Vorderteil rechts auf rechts legen. Von unten nach Oben bis zum „O“ steppen.
- 3. Rückwärtiger Mittelnaht und die Teilungsnähte schließen. Vordere Teilungsnähte schließen.
- 4. Stehkragen einsetzen. Besätze mit Stehkragen nähen.
- 5. Schulternähte schließen, der Naht läuft weiter auf Stehkragen mit Besatz.
- 6. Taschenbeutel an die Seiten einsetzen. Seitennähte schließen.
- 7. Ärmel nähen.
- 8. Ärmel einsetzen. Schulterpolster, Einlagestreifen einsetzen.
- 9. Futterteile nähen
- 10. Mantel mit Futter verstürzen.
- 11. Knopflöcher und die Knöpfe an den dafür vorgesehenen Stellen bearbeiten.

