

4854 - Patron de couture #4854

Recommandations sur le tissu: tissus matelassés pour vestes en fibres naturelles ou mélangées, dans des couleurs contrastantes ou assorties.


Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Poche - 4 pièces

Tissu principal 1:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Piquer la couture du milieu du dos extérieur, repasser la couture à part.
2. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser la couture à part. Coudre couture de col, repasser la couture à part. Cranter la marge de couture au niveau de la couture d'épaule et coudre le col dans l'encolure.
4. Confectionner la face intérieure du gilet de la même manière, laissant une ouverture dans la couture côté gauche.
5. Épinglez les poches ensemble endroit contre endroit et coudre sur tous les bords, laissant une ouverture. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins. Retournez le vêtement à l'endroit par l'ouverture. Coudre l'ouverture pour la fermer à la main. Surpiquer poche selon la marque sur le côté droit.
6. Placer le gilet extérieur et le gilet intérieur endroit contre endroit et piquer le long des bords devant, du col et du bord inférieur. Retourner sur l'endroit par l'ouverture dans la couture latérale. Coudre l'emmanchure en deux étapes: coudre d'abord l'emmanchure devant, puis coudre l'emmanchure dos. Coudre pour fermer l'ouverture de retournement dans la couture latérale.

DESSIN TECHNIQUE:

