

## Hoodie Mit Kapuze - Schnittmuster #4941

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe mit geringer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: zwei Ösen, zwei Kordelendkappen, Zierkordel.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück



4. Passe – 2 Stück
5. Kapuze – 4 Stück
6. Paspel – 2 Stück
7. Ärmel – 2 Stück
8. Manschette – 2 Stück
9. Leiste – 1 Stück am Falz

## **ANLEITUNG:**

1. Paspel der Tasche längs zur Hälfte falten rechte Seiten zusammen und Enden nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Taschenrahmen entsprechend der Markierung auf das seitliche Vorderteil stecken und die Enden absteppen.
2. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
3. Nähen Passe zum Ärmel, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
4. Die Ärmel an das Rückenteil nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht, versäubern und bügeln.
6. Die Kapuzen jeweils zu zweit zusammennähen. Ösen gemäß den Markierungen an der Außenkapuze anbringen. Kapuzen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Entlang der Kante einen Zierstich nähen nach Markierungen, und so einen Tunnel machen. Rechte Kapuze auf linke Kapuze stecken und am unteren Rand zusammenheften.
7. Kapuze in den Ausschnitt nähen, versäubern und bügeln.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, und dabei auf die gewünschte Länge strecken. Bügeln nach oben und versäubern.
9. Die untere Blende in den Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken unter knopfleiste der Länge nach halbiert rechte Seite raus und bügeln. Die untere Leiste an die Unterkante nähen, und dabei auf die gewünschte Länge strecken. Bügeln nach oben und versäubern.
10. Die Korde in die Kapuze einfädeln, Kordelendkappen anbringen.

Empfehlung: Sie können auch fertige Bündchen und Strickbänder für Bündchen und Leiste verwenden.

**Technische Zeichnung:**

