

4829 - Patron de couture #4829

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte adapté aux manteaux dans des couleurs similaires ou contrastées.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 2 de la fermeture éclair; 1 fermeture éclair séparatrice; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Latéral devant inférieur - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces

6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu principal 1:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Latéral devant supérieur - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Devant central - 2 pièces
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 1 pièce
4. Doublure devant - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Petite sac de poche - 2 pièces
8. Grande sac de poche - 2 pièces

Attention: L'empiècement dos en doublure est coupé selon le patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure d'encolure dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers l'empiècement.
3. Coudre le devant latéral supérieur au devant latéral inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut.
4. Marquez la position des poches avec des lignes parallèles. Découpez la fente pour l'ouverture de la poche. Coupez en diagonale à 1-1,5 cm de l'extrémité de la fente marquée. Retournez les surplus de couture sur l'envers en passant par l'ouverture obtenue, redresser les bords. Épinglez la fermeture éclair sous l'ouverture pour que vous puissiez voir les dents de la fermeture éclair et coudre. Cousez l'endroit de la doublure sur l'envers de la bande de fermeture à glissière. Coudre les bords de la doublure.
5. Coudre le devant latéral gauche au devant central gauche en insérant le côté gauche de la bande de la

fermeture à glissière, repasser la couture à part. Coudre le devant latéral droit au devant central, repasser la couture à part.

6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col, repasser la couture à part. Coudre le col sans couture dans l'encolure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.

7. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col, repasser la couture à part. Coudre le col sans couture dans l'encolure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte.

8. Cousez le côté droit de la fermeture éclair sur le bord du devant droit, les dents sont dirigées à l'opposé du bord. Épinglez les parements centraux devant sur le vêtement endroit contre endroit et cousez les bords centraux devant, le bord du col et le coin inférieur du devant. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les pièces à l'endroit. Cousez un point décoratif le long du bord avant et du col à 0.5 - 0.7 cm.

9. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre la couture devant sur la manche, repasser la couture à part. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages. Coudre épaulettes.

10. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, laissant une ouverture technique dans la couture de la manche avant droite. Repasser marges de couture de doublure.

11. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure, repasser la couture. Retourner le vêtement à l'endroit, redresser les coutures.

12. Marquez la marge de couture inférieure, repliez-la en dessous et repassez. Coudre la doublure sur le bord inférieur. Retournez le vêtement à l'endroit par l'ouverture de la manche. Coudre la doublure au bord inférieur de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.

DESSIN TECHNIQUE:

