Kleid - Schnittmuster #4007



Stoffempfehlungen: Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster; ärmelfisch; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 3.5 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück
6. Gürtel – 1 Stück
7. Kragen – 2 Stück
8. Paspel – 2 Stück
9. Unterlage – 2 Stück

Futterstoff:

1. Große taschenbeutel – 2 Stück
2. Kleine taschenbeutel – 2 Stück

Achtung: Die Futterteile werden abzüglich der Breite des vorderen Mittelbelegs und des Belegs zugeschnitten. Alle Nahtzugaben am Futter betragen 1 cm.

Klebevlies: mittelvorderbesatz, hinteres halsausschnittbesatz, paspel.

ANLEITUNG:

1. Kleben Sie das Vlies auf mittelvorderbesatz, den hinteren Ausschnittbesatz, Paspeln.

2. Den Paspelstreifen längs zur Hälfte rechts auf rechts falten und die Ecken verstürzen. Die Ecken zurückschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Den Paspelstreifen 0,5 cm von der Kante entfernt absteppen. Den Bereich des Tascheneingriffs mit aufbügelbarer Einlage verstärken. Auf dem Paspelstreifen eine Linie markieren, die seine fertige Breite angibt. Den kleinen Taschenbeutel auf der Innenseite des Paspelstreifens feststeppen. Den Paspelstreifen mit der rechten Seite nach unten entlang der Markierungslinie (näher zur Mitte) auf die rechte Seite des Vorderteils legen.. Den Taschenrahmen nähen. Den größeren Taschenbeutel an die andere Markierungslinie der Tasche nähen. Schneiden Sie eine Taschenöffnung zwischen den markierten Linien auf und machen Sie dabei Schlitzschnitte in Richtung der Ecken der markierten Tasche. Das Taschenfutter auf die linke Seite wenden. Nahtzugaben begradigen und bügeln. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, die Ecken der Tasche fixieren. Absteppen die kürzere Kanten der Tasche an 0.5 vom Rand Paspeln.

3. Seitennähte und Schulternähte nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.

5. Ärmelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Ärmel in die Armausschnitte einnähen, dabei die Armkugeln leicht einhalten. Ärmelfisch und Schulterposter an das Kleidungsstück nähen.

6. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.

7. Die Futterteile wie die Oberstoffteile zusammennähen, dabei in der Seitennaht eine Öffnung zum späteren Wenden lassen. Nähen oberer kragen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln. Das Futter an die vorderen Mittelbesätze nähen und an den hinteren Besatz nähen. Die Nahtzugaben zum Futter bügeln.

8. Das Futter und den Oberstoff rechts auf rechts legen und entlang der vorderen Kanten und des Kragens verstürzen. Die Nahtzugaben des Ober- und Unterkragens miteinander fixieren. Die Unterkanten der vorderen Mittelbelege schräg zur markierten Saumbruchlinie an die Vorderteile nähen. Die Nahtzugaben an den unteren vorderen Ecken zurückschneiden. Die Unterkante des Mantels verstürzen. Den Mantel auf rechts wenden. Zierstich nähen an 0.7 cm vom Rand der vorderen Mittelbesätze und des Kragens.

9. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Mantel auf rechts wenden auf die rechte Seite. Die Öffnung zunähen.

10. Am rechten Vorderteil 2 Knopflöcher arbeiten, 4 Knöpfe annähen und den inneren Knopf annähen.

11. Falten Sie den Gürtel der Länge nach in zwei Hälften, rechts auf rechts, und nähen Sie ihn entlang der langen Seite und einer kurzen Seite. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, die Nahtzugaben des nicht genähten Bereichs unterfalten und zierstich nähen von 0.7 cm vom Rand um den Gürtel.

Technische Zeichnung:

