

## Bata Larga - Patrón de costura #2492

Recomendaciones sobre la tela: telas gruesas de seda natural/mixta.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura del borde superior del bolsillo - 4 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Bolsillo - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Aplicar entretela termoadhesiva en el borde superior del bolsillo, rematar, planchar sobre el revés y pespuntear. Rematar los bordes laterales y los bordes inferiores del bolsillo, planchar sobre el revés. Bolsillo poner al delantero y pespuntear.
3. Coser los bordes de los hombros de la espalda y el delantero, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las esquinas, planchar hacia atrás y rematar. Coser costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
4. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura cerca de las esquinas, planchar la costura aparte. Coser costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote, planchar los márgenes de costura hacia el cuello. Rematar el borde exterior.
5. Fijar las vistas delanteras centrales al delantero lados derechos juntos y coser el borde exterior del cuello, la vista frontal central y el borde inferior. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.
6. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las muescas, rematar y planchar. Coser las costuras laterales coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

## Dibujo técnico:

