

## Impermeabile Con Cappuccio - Cartamodello #2502

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a impermeabili.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; apribile cerniera; piccoli spilline.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale superiore - 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi

6. Davanti inferiore - 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
10. Linguetta - 1 pezzo
11. Tasca - 4 pezzi
12. Cappuccio - 2 pezzi
13. Cappuccio centrale - 1 pezzo
14. Paramontura del cappuccio - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Linguetta - 1 pezzo
4. Paramontura del cappuccio - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,2 cm dalla cucitura. Formare e imbastire una piega a scatola sul dietro inferiore. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,2 cm dalla cucitura.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,2 cm dalla cucitura. Formare e imbastire una piega a scatola sul davanti inferiore. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,2 cm dalla cucitura.
4. Appuntare i davanti lato diritto contro lato diritto e aggiustare i bordi, misurare la lunghezza dei bordi del davanti centrale. Cucire la cerniera al bordo del centro davanti (i denti della cerniera devono essere rivolti lontano dal bordo del centro davanti).
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
6. Cucire le tasche al dietro e al davanti. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i sacchetti delle tasche, stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.
7. Cucire i cappucci laterali al cappuccio centrale, stirare i margini di cucitura verso la parte centrale, sorfilare. Fare una cucitura decorativa a 0,2 cm dalla cucitura.
8. Appuntare le paramonture del cappuccio diritto contro diritto e cucire il bordo esterno. Girare la paramontura

sul lato diritto, raddrizzare, stirare. Cucire la paramontura esterna al cappuccio, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Ripiegare verso l'interno il margine di cucitura della paramontura interna e impunturare nella cucitura della paramontura esterna. Cucire il cappuccio nello scollo.

9. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scolfo del dietro. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare e stirare. Cucire a mano al capo lungo le cuciture delle spalle.

10. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Cucire le spalline.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

12. Piegare la linguetta a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire gli angoli. Girare al diritto e stirare. Fare delle cuciture decorative lungo la piega esterna, lungo il bordo superiore e inferiore. Sorfilare il bordo interno. Appuntare linguetta sul davanti (la piega è rivolta lontano dal bordo del centro davanti) e impunturare lungo la linea marcata. Piegare la linguetta, coprendo la chiusura e impunturare lungo la cucitura.

## **DISEGNO TECNICO:**

