Mantel Mit Kapuze - Schnittmuster #2523

Stoffempfehlungen: Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; dünne Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 3 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

7. Oberer Ärmel – 2 Stück
8. Unterer Ärmel – 2 Stück
9. Unteres Vorderteil — 2 Stück

Die Futterteile werden nach den Oberstoffschnittteilen zugeschnitten, abzüglich der Breite des hinteren Halsausschnittbelegs.

Futterstoff:
1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Frontfutter – 2 Stück
5. Oberer Ärmel – 2 Stück
6. Unterer Ärmel – 2 Stück
7. Unteres Vorderteil — 2 Stück
8. Taschenbeutel – 4 Stück

Klebevlies: mittlerer vorderteil, mittelvorderbesatz (mit Ausnahme der Kapuze), hinteres halsausschnittbesatz.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Schneiden Sie ein Band aus Klebevlies und kleben Sie es entlang der Kante des hinteren Halsausschnitts.

2. Nähen und auseinander bügeln Prinzessnähte am Rückenteil. Die hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln.

3. Nähen Prinzessnaht am Vorderteil. Die Naht auseinander bügeln. Das Taschenfutter an das obere Vorderteil nähen. Die Naht genau an den markierten Linien für den Anfang und das Ende der Tasche beginnen und beenden. Bügeln nach oben. Das Taschenfutter an das untere Vorderteil nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie. Das untere Vorderteil in zwei Abschnitten an das Vorderteil nähen: von der vorderen Kante bis zur Tasche und von der Tasche bis zur Seitennaht. Die Naht auseinander bügeln. Den Taschenbeutel zusammennähen. Die Naht bügeln.

4. Die Kapuzennaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Die Nahtzugaben an der Ecke der Schulterkante einschneiden. Die Kapuze in den hinteren Halsausschnitt einnähen. Die Schulternähte des Mantels nähen. Die Naht auseinander bügeln.

5. Die Seitennähte des Mantels nähen. Die Naht auseinander bügeln.

6. Ellbogennaht am Ärmel nähen. Die Ellbogennaht auseinanderbügeln, den ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht.

7. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

8. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclipsen. Kapuzennaht nähen. Den Abnäher am Vorderteilfutter nähen. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Das Futter an den Besatz und an den mittleren Vorderbesatz nähen.

9. Den Mantel und das Futter rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln feststecken, an den Außenkanten passend. Die vorderen Kanten und die Kapuze mit dem Futter verstürzen. Das Futter an die Unterkante des Mantels nähen. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Mantel auf rechts wenden durch die Öffnung. Das Futter entlang der Taillennaht des Vorderteils am Oberstoff fixieren. Nähen Sie die Öffnung zu.

10. Ein Knopfloch anfertigen und einen knopf annähen.

Technische Zeichnung:

