Abrigo Con Capucha - Patrón de costura #2523



Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; finas hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:
- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:
¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:
En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.
Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:
1. Espalda central – 2 piezas
2. Espalda lateral – 2 piezas
3. Delantero lateral – 2 piezas
4. Delantero central – 2 piezas
5. Vista frontal central — 2 piezas
6. Vista del escote trasero – 1 pieza
7. Manga superior – 2 piezas

8. Manga inferior – 2 piezas
9. Delantero inferior — 2 piezas

Las piezas del forro se cortan siguiendo las piezas del tejido exterior, descontando el ancho de la vista del escote de la espalda.

Tela de forro:
1. Espalda central – 2 piezas
2. Espalda lateral – 2 piezas
3. Delantero lateral – 2 piezas
4. Forro delantero – 2 piezas
5. Manga superior – 2 piezas
6. Manga inferior – 2 piezas
7. Delantero inferior — 2 piezas
8. Bolso de bolsillo – 4 piezas

La entretela adhesiva: delantero central, vista frontal central (excepto la capucha), vista del escote trasero.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Cortar una cinta de entretela termoadhesiva y aplicarla a lo largo del borde del escote de la espalda.

2. Coser y planchar la costura abierta costuras princesa en la espalda. Coser la costura trasera central. Planchar la costura aparte.

3. Coser costura princesa en el delantero. Planchar la costura abierta. Coser el forro del bolsillo a la parte superior del delantero. Comenzar y terminar la costura exactamente en las líneas marcadas que indican el principio y el final del bolsillo. Planchar hacia arriba. Coser el forro del bolsillo a la parte inferior del delantero. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada. Coser la parte inferior del delantero al delantero en dos tramos: desde el borde delantero hasta el bolsillo y desde el bolsillo hasta la costura lateral. Planchar la costura abierta. Coser la bolsa del bolsillo. Planchar la costura.

4. Coser la costura de la capucha. Planchar la costura aparte. Hacer un corte en los márgenes de costura en la esquina del borde del hombro. Coser la capucha al escote de la espalda. Coser las costuras de los hombros del abrigo. Planchar la costura abierta.

5. Coser las costuras laterales del abrigo. Planchar la costura abierta.

6. Coser la costura del codo en la manga. Planchar la costura del codo abierta, planchar el dobladillo de la manga. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga.

7. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.

8. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Coser la costura de la capucha. Coser la pinza en el forro del delantero. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura del codo izquierdo de la manga. Coser el forro a la vista y a la vista frontal central.

9. Colocar el abrigo y el forro derecho con derecho y sujetar con alfileres, haciendo coincidir los bordes exteriores. Coser el forro a lo largo de los bordes delanteros y de la capucha. Coser el forro al borde inferior del abrigo. Coser el forro al dobladillo de la manga. Voltee el abrigo con el lado derecho hacia afuera a través de la apertura. Fijar el forro al tejido exterior a lo largo de la costura de cintura del delantero. Coser la abertura para cerrarla.

10. Hacer un ojal y coser un botón.

Dibujo técnico:

