

## Vestido Con Falda Tulipán - Patrón de costura #2555

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; fabrica de forro.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Superior delantero central - 1 pieza en pliegue
5. Delantero lateral superior - 2 piezas
6. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue

7. Manga - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 2 piezas
9. Vista del escote delantero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Forro de la manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Coser pinzas en las espaldas inferiores, planchar el lado interior hacia el centro. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura espalda central desde la marca hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
6. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero inferior. Doblar la parte interior hacia las costuras laterales. Hilvanar los pliegues a lo largo del borde superior. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia arriba.
7. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura aparte. Sujeta la vista a la prenda con los lados derechos juntos y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar el escote. Coser la vista a mano a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
9. Hacer un doble pliegue en la manga y hilvánalo a lo largo del borde superior. Coser las costuras en la manga y en el forro, planchar la costura aparte. Fijar el forro a la manga lados derechos juntos y coser borde inferior, hacer cortes en los márgenes de costura. Doblar el forro hacia el revés y planchar dobladillo de la manga. Hilvanar las mangas juntas a lo largo de la cabeza de la manga, tratar como una sola pieza en el futuro. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.

**Dibujo técnico:**

