

## Vestido Con Falsa Envoltura - Patrón de costura #2561

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible; botón decorativo.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm. Margen de costura a lo largo del borde del escote y a lo largo del borde central de la pieza decorativa - 1.5 cm.

Atención: los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas



2. Delantero - 1 pieza
3. Vista del escote delantero - 1 pieza
4. Vista del escote trasero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Pieza decorativa delantera - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique una tira de entretela termoadhesiva en el borde del escote y en el borde central de la pieza decorativa.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Márgenes De Costura planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba, planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
4. Coser la pinza en la pieza decorativa. Planchar la parte interna hacia arriba. Rematar el margen de costura a lo largo del escote, el borde central y el borde inferior de la pieza decorativa. Doblar los márgenes de costura por dentro y pespuntear. Sujeta con alfileres la pieza decorativa delantera en el lado derecho del delantero y hilvanar juntos a lo largo de los bordes laterales y los bordes de los hombros.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas. Márgenes De Costura planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Fijar la vista en la pieza principal, con los lados derechos juntos y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, doblar las vistas en el revés y planchar. Coser a mano los márgenes de costura centrales de la vista a la cinta de la cremallera.. Hilvanar juntos a lo largo de los bordes de los hombros.
7. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
8. Rematar el dobladillo y dobladillo de manga. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.
9. Hacer un ojal y coser un botón.

**Dibujo técnico:**

