

## Abito Con Colletto - Cartamodello #2564

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: il nastro decorativo (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello della parte inferiore del davanti); interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 6 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti centrale superiore - 1 pezzo con piega
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi

6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Pattina - 4 pezzi
8. Colletto - 4 pezzi
9. Manica - 2 pezzi
10. Linguetta - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Pattina - 2 pezzi
2. Colletto - 2 pezzi
3. Linguetta - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Unire le pattine a due a due, diritto contro diritto, e cucire, inserendo il nastro decorativo tra i pezzi, e cucire il bordo esterno. Intagliare le curve, girare la patta al diritto, raddrizzare, stirare.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, inserendo le patte secondo le marcature, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura lungo il lato lungo della linguetta e stirare. Posizionare la linguetta sul Davanti, con i diritti di entrambi i pezzi rivolti verso l'alto, appuntare il nastro decorativo sotto i bordi e impunturare.
7. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare i colletti insieme a coppie lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno, inserendo il nastro decorativo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del collo. Intagliare le curve, girare il colletto al diritto, stirare. Cucire il colletto superiore nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il collo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto inferiore e impunturare nella cucitura.
9. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

10. Sorfilare l'orlo del vestito e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

**DISEGNO TECNICO:**

