

Kurze Bluse - Schnittmuster #2579

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche – 2 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück
4. Vorderleiste – 2 Stück
5. Tasche – 1 Stück
6. Kragen – 2 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Vorderleiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.

2. Schneiden Sie aus dem Hauptstoff entlang der Faserrichtung ein Rechteck aus. Die Breite sollte 4 cm betragen und die Länge sollte dem Taillenumfang multipliziert mit 2 entsprechen. Die Kordel der Länge nach in zwei Hälften falten und bügeln. Die längeren Kanten zur Mitte hin falten und die Falten bügeln. Die Kordel der Länge nach in zwei Hälften falten und die gebügelten Falten zusammen nähen. Sie können auch eine fertige Kordel verwenden.

3. Den oberen Rand der Tasche versäubern, die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die seitlichen und unteren Nahtzugaben auf die linke Seite falten und bügeln. Die Tasche am rechten Vorderteil feststecken und absteppen nach Markierungen.

4. Knopflöcher für die Kordel anbringen.

5. Die vordere Knopfleiste links auf links in der Mitte falten und bügeln. Die Innenseite der Knopfleiste an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die Kante der äußeren Knopfleiste umschlagen und in die Naht der inneren Knopfleiste einsteppen. Eine Zierstichlinie 0,1 cm von der vorderen Mittelkante entfernt nähen.

6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Außenkante der Manschette an das Armloch nähen, Die Nahtzugabe des Innenbündchens nach innen falten und in die Naht des Außenbündchens einsteppen.

9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann an 2 cm, bügeln und absteppen, und so einen Tunnel machen.
10. Knopflöcher am linken Vorderteil und am linken Stehkragen anbringen. Knöpfe entsprechend annähen. Den Kordel in den Tunnel einfädeln.

Technische Zeichnung:

