

## Asymmetrischer Rock - Schnittmuster #2593

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoffe, geeignet für Röcke.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; unsichtbarer Reißverschluss.


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe an den unteren Kanten - 1.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenrock - 1 Stück am Falz
2. Vorderer rechter Rock - 1 Stück
3. Vorderer linker Rock - 1 Stück
4. Vorderer Mittelrock - 1 Stück
5. Gürtel - 1 Stück

Klebevlies:

1. Gürtel - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am hinteren Rock annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
3. Seitliche Vorderteile an mittleres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Versäubern separat link seitliche Kante. Die linke Seitennaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitennaht nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung rückenrock und versäubern.
5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten, rechte Seiten zusammen und die kürzere Seite und die Ecke nähen. Beginnen Sie mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Gürtel und Rock. Nahtzugaben nahe der Markierung einschneiden, gürtel auf rechts wenden und bügeln. Die Außenkante des Gürtels an die Oberkante nähen, die Innenkante nach innen drehen und absteppen in Naht.
6. Versäubern nahtzugabe am saum, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen. Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab bis zu 0.5 cm.
7. Knopfloch am Gürtel anbringen. Einen Knopf annähen.

## **Technische Zeichnung:**

