

Robe Avec Pièce Décorative - Patron de couture #2599

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible; bouton décoratif.


Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Manche - 2 pièces
8. Pièce décorative devant - 1 pièce
9. Parementure devant centrale - 1 pièce
10. Ceinture - 1 pièce
11. Nœud - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Ceinture - 1 pièce
4. Parementure devant centrale - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le dos central sur le dos latéral, repassez la partie intérieure vers le centre et surjeter. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure d'encolure au dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers, redresser, repasser.
3. Surjeter le bord extérieur de la parementure encolure devant. Épinglez la parementure sur le devant et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
4. Pliez le nœud le long de la ligne marquée endroit contre endroit et coudre trois bords, laissant une ouverture pour tourner. Couper les marges de couture, retournez le vêtement à l'endroit nœud, coudre l'ouverture pour la fermer.
5. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords longs. Tourner la ceinture à l'endroit, repasser.
6. Couper une sangle pour le nœud sa longueur doit être égale à 4 cm et, sa largeur doit être égale 2 cm. Surjeter un long bord de la sangle. Pliez la sangle en trois épaisseurs et surpiquez le long des côtés longs. Coudre sangle à ceinture, introduire nœud dans sangle et fixez-le avec des points à la main.
7. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure devant centrale sur la pièce décorative, endroit vers le bas, en insérant le bord droit de la ceinture. Coudre bord de l'encolure et bord devant central. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser.
8. Épinglez la partie décorative du devant sur le devant, endroit contre endroit, et faufilez ensemble le long du

bord de l'épaule et du bord de la couture princesse. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.

9. Coudre le bord latéral droit. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre le bord latéral gauche, en insérant le côté gauche de la ceinture. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

10. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre à la main le bord central de la parementure de l'encolure dos au ruban de la fermeture éclair. Faufile ensemble le long des bords des épaules.

11. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.

12. Surjeter l'ourlet et l'ourlet de manche. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

13. Faire une boutonnière et coudre un bouton selon marquage.

DESSIN TECHNIQUE:

