

## Túnica Con Cierre Inclinado - Patrón de costura #2600

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 1.5 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Delantero izquierdo - 1 pieza
4. Tapeta derecho — 1 pieza
5. Tapeta izquierdo — 1 pieza
6. Manga - 2 piezas

7. Cuello - 2 piezas
8. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta derecho — 1 pieza
2. Tapeta izquierdo — 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Cuello - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Rematar el borde interior de la tapeta izquierda. Sujeta con alfileres la tapeta izquierda al delantero izquierdo lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la tapeta hacia el lado equivocado, planchar. Coser sobre la pieza principal a lo largo de la línea marcada.
3. Sujeta con alfileres la tapeta derecha al delantero derecho lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la tapeta hacia el lado equivocado, planchar. Coser el delantero izquierdo a la tapeta derecha, rematar, atrapando el extremo suelto de la tapeta. Enderezar las piezas, respuntear la tapeta derecha en el delantero, fijando el delantero izquierdo.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos, ajustar los bordes y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntear en la costura del cuello alto superior.
6. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Hacer ojales en la tapeta derecha, coser los botones en el delantero izquierdo.

**Dibujo técnico:**

