

## Abito Con Abbottonatura - Cartamodello #2605

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti da abito naturali/misti con elasthan adatti ad abiti, in due colori simili o contrastanti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta; 8 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega

Tessuto principale 1:

1. Manica - 2 pezzi

2. Linguetta destro - 1 pezzo
3. Linguetta sinistra - 1 pezzo
4. Colletto - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Linguetta destro - 1 pezzo
2. Linguetta sinistra - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo
4. Collo alto - 1 pezzo
5. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dall'alto fino alla prima marcatura per la cerniera e dalla seconda marcatura per la cerniera fino in basso. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto, le parti interiori delle pinze della vita verso il centro.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Sinistra linguetta: Piegare la linguetta, rovescio contro rovescio e stirare. Sorfilare il bordo lungo e il bordo inferiore della linguetta. Cucire la linguetta al lato diritto del davanti, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti nell'angolo, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Infilare all'interno l'estremità della linguetta.
6. Destro linguetta: Appuntare insieme linguetta a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire inferiore angolo. Incidere il margine di cucitura della linguetta vicino all'angolo. Cortare i margini di cucitura, piegare la linguetta sul lato diritto e stirare. Sorfilare bordo lungo abbottonature. Cucire la linguetta al lato diritto del davanti, fermandosi a 1 cm dal bordo inferiore. Incidere il margine di cucitura sul davanti nell'angolo, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Raddrizzare l'angolo della linguetta sul lato diritto del capo.
7. Appuntare la linguetta destra sulla linguetta sinistra, e impunturare angolo sul davanti, fissando la linguetta sinistra.
8. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm dal

bordo. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.

9. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperto il margine di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm. dal bordo. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.

10. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti. Girare il polsino al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di quello esterno.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare il margine di cucitura sul rovescio e impunturare.

12. Fare le asole e cucire i bottoni sulla linguetta, sui polsini e sul colletto alto.

## **DISEGNO TECNICO:**

