

## Strickkleid Mit Knopfleiste - Schnittmuster #2612

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe entlang des Saums des Kleidungsstücks, des Ärmelsaums, der Kanten des hinteren Ausschnitts und des vorderen Ausschnitts - 1.5 cm, andere nähte 1.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück



2. Mittleres Rückenteil – 1 Stück
3. Unterer Rückenteil – 2 Stück
4. Oberes Vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Mittleres Vorderteil – 1 Stück
6. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
7. Ärmel – 2 Stück
8. Leiste – 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Nähen Sie die Mittelnaht am oberen Rückenteil und am unteren Rückenteil. Nach links bügeln und versäubern.
2. Schulternähte der oberen Rückenteile und oberen Vorderteile nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln, versäubern.
3. Die Knopfleiste der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und an der langen Seite entlang nähen und an einer kurzen Seite entlang nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
4. Den Ausschnitt versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Auferlegen Knopfleiste auf Vorderteil nach Markierungen und an drei Seiten absteppen. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen.
5. Den mittleren Rückenteil an das obere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zum Mittelteil hin bügeln und versäubern. Den unteren Rücken an das mittlere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zum Mittelteil hin bügeln und versäubern.
6. Die vordere Mitte an das obere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zum Mittelteil hin bügeln und versäubern. Das untere Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zum Mittelteil hin bügeln und versäubern.
7. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
9. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Knöpfe annähen an Knopfleiste.

**Technische Zeichnung:**

