

Samtjacke - Schnittmuster #2616

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Samtstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Leiste - 1 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Oberer Ärmel - 2 Stück
9. Unterer Ärmel - 2 Stück
10. Manschette - 2 Stück
11. Paspel - 2 Stück
12. Große taschenbeutel - 2 Stück

Futterstoff:

1. Kleine taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Leiste - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Paspel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Tasche markieren und Klebevlies auf diesen Bereich auftragen. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, versäubern.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Rückenteils nähen und Raffungen machen. Das Rückenteil an die Rückenpasse nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen entlang der Naht an 0.5 cm. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Die Vorderteile an die Vorderpasse nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Zierstich nähen entlang der Naht an 0.5 cm.
4. Den äußeren Rand des Mittelvorderbesatzes versäubern. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen. Die Naht bügeln, falten mittelvorderbesatz auf die linke Seite und entlang der Halsausschnittkante und der Unterkante am Hauptteil festheften.
5. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und die Außenseite nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. In Nahtzugaben einclippen. Stehkragen drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, glätten und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Stehkragen. Die Nahtzugabe der Innenseite auf die linke Seite falten und bügeln und in die Naht steppen.

7. Die Leiste der Länge nach halbieren rechte Seiten zusammen und kurze Seiten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Leistennaht. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen Knopfleiste auf die rechte Seite, glätten, bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Kante des Kleidungsstücks nähen und Raffungen machen. Die Außenseite der Leiste an das Kleidungsstück nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die Nahtzugabe der Innenseite auf die linke Seite falten und bügeln und absteppen in Naht.

8. Die Ellbogenkanten des Ärmels separat versäubern. Nähen Sie die Ellbogennaht des Ärmels von der Ärmelkugel bis zur Markierung, nahe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Die Nahtzugabe im Bereich von der Ärmelkugel bis zur Markierung bügeln und einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm. Drücken Sie die Nahtzugaben im Bereich von der Markierung bis zum Saum auseinander und nähen Sie den Zierstich entlang der Kanten bei 0.1 cm. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen.

9. Die Manschetten der Länge nach in zwei Hälften falten rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Die Manschette auf rechts wenden, glätten und bügeln. Außenseite der Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, in Richtung Manschette bügeln. Die Nahtzugabe der Innenseite auf die linke Seite falten und bügeln und absteppen in Naht.

10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe auf der linken Seite annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Manschetten und am Stehkragen annähen.

Technische Zeichnung:

