

Abito Asimmetrico In Maglia - Cartamodello #2580

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa in colori contrastanti o simili.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

ATTENZIONE! LE SCRITTE SUI CARTAMODELLI SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. GIRARLE QUANDO SI TAGLIA DAL LATO ROVESCIO DEL TESSUTO!

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo
2. Davanti superiore - 1 pezzo

3. Insetto davanti - 1 pezzo

4. Manica - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Inferiore dietro sinistro - 1 pezzo

2. Inferiore dietro destro - 1 pezzo

3. Davanti inferiore - 1 pezzo

4. Colletto - 1 pezzo

5. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Cucire le pinces sul dietro e sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinces di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pinces del busto verso l'alto.

2. Cucire il dietro inferiore sinistro al dietro inferiore destro, stirare i margini di cucitura verso la parte sinistra e sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

3. Cucire l'insetto al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

4. Fare e imbastire le pieghe portafoglio sul davanti inferiore. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

5. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

6. Cucire il colletto ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il colletto a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il colletto nello scollo, leggermente stirandolo. Sorfilare e stirare.

7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatore e aggiustando la stoffa, sorfilare e stirare.

8. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirandolo. Sorfilare e stirare.

9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

