

## Vestido Con Cuello Chal Cruzado - Patrón de costura #2659

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
7. Manga - 2 piezas

## 8. Cuello – 2 piezas

La entretela adhesiva:

### 1. Cuello — 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las costuras centrales de la espalda en las piezas superiores y en las piezas inferiores. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser las costuras de los hombros de las piezas centrales superiores. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Sujeta con alfileres los cuellos juntos lados derechos juntos y coser el borde exterior del cuello, comience a coser exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Coser el cuello superior en el escote. Doblar por dentro el margen de costura del cuello inferior y respuntar en la costura.
5. Sujeta con alfileres el delantero derecho al delantero izquierdo, hacer coincidir las líneas centrales y los bordes de la costura princesa..
6. Coser las costuras de los hombros del lateral delantero y lateral de la espalda. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser la pieza delantera lateral a la pieza delantera central, coser la pieza trasera lateral a la pieza central de la espalda. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
7. Coser las piezas inferiores del vestido a las piezas superiores. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
8. Coser la costura del lado izquierdo desde la sisa hasta la marca superior y desde la segunda marca hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser el borde lateral derecho, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Izquierdo laterales bordes rematar por separado.
9. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Rematar el dobladillo de vestido y dobladillo de manga, planchar sobre el revés y respuntar.

**Dibujo técnico:**

