

## Jupe Avec Devant Décoratif - Patron de couture #2661

Recommandations sur le tissu: épais tissus naturels/mixtes pour jupes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 décoratifs boutons; 1 bouton à ceinture; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture sur l'ourlet 2 cm. Marge de couture le long du bord façonné de la pièce décorative - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Jupe devant - 1 pièce
2. Jupe dos - 1 pièce au pli
3. Pièce décorative - 1 pièce
4. Ceinture - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Ceinture - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur ceinture.
2. Surjeter les surplus de couture centrale et inférieure de la pièce décorative. Pliez les surplus de couture vers l'intérieur et surpiquez. Épinglez la pièce décorative sur la jupe devant, endroit des deux pièces face à vous. Bâtir ensemble le long du bord latéral et du bord supérieur.
3. Surjeter séparément gauche latéraux bords. Cousez la couture de la marque de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre et surjeter bords latéraux droits, repassez les coutures vers l'arrière.
5. Coudre le côté extérieur de la ceinture au bord supérieur de la jupe. Coudre les extrémités de la ceinture, couper les coins et retournez le vêtement à l'endroit. Tournez le bord intérieur de la ceinture à l'intérieur et surpiquez dans la couture. Repasser la ceinture.
6. Coudre les boutons décoratifs sur la pièce décorative ET simultanément sur la jupe devant, dans toutes les épaisseurs, correspondant aux marquages et ainsi relier les deux pièces.
7. Marquer la boutonnière sur la ceinture et faire la boutonnière. Coudre un bouton.
7. Surjeter l'ourlet de la jupe, repasser sur l'envers et surpiquez.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

