

Manteau Avec Col Sans Couture - Patron de couture #2667

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte adapté aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; 2 boutons; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces

6. Devant inférieur - 2 pièces
7. Manche supérieure - 2 pièces
8. Manche inférieure - 2 pièces
9. Parementure devant centrale - 2 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Devant inférieur - 2 pièces
7. Manche supérieure - 2 pièces
8. Manche inférieure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Devant supérieur - 2 pièces

Attention! La doublure est découpée à l'aide des pièces du patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parmenture milieu devant et de la parmenture encolure dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture au milieu du dos sur les pièces du bas du dos et du haut du dos, repasser la couture à part. Coudre les dos latéraux aux dos centraux. Repasser la couture ouverte. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Repasser la couture ouverte.
3. Coudre le devant latéral au devant. Repasser la couture ouverte. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Repasser la couture ouverte.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser la couture à part.
5. Coudre le bord central du col sans couture. Coudre le col sans couture dans l'encolure, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin.
6. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parmenture encolure dos, repasser la couture à part. Coudre la couture centrale du col. Coudre le col dans l'encolure de la parmenture, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Épinglez la parmenture devant

centrale sur la pièce principale, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le bord devant central, les revers, col et bord inférieur. Lors de la couture, assurez-vous de placer le devant avant sur le dessus. Surpiquer la marge de couture de la parementure centrale sur la parementure centrale. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser.

7. Coudre les épaulettes.

8. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez la valeur de couture inférieure de la manche sur l'envers. Coudre la couture devant sur la manche, repasser sur les marges de couture vers inférieure partie. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, repasser la couture.

9. Pliez sous la marge de couture le long de l'ourlet et repassez.

10. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la couture du coude gauche de la manche. Coudre la doublure sur la parementure dos et sur la parementure devant centrale. Coudre la doublure sur le bord inférieur du vêtement et sur le bord inférieur de la manche. Retournez le vêtement sur l'endroit à travers l'ouverture. Coudre l'ouverture pour la fermer.

11. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

