

Gilet - Patron de couture #6139

Recommandations sur le tissu: tissus matelassés avec rembourrage en polyester, adaptés aux vestes d'extérieur.

Vous aurez également besoin de: 7 boutons; tissu de doublure.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal :

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Devant inférieur - 2 pièces
4. Empiècement arrière - 1 pièce
5. Col - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Patte - 2 pièces
8. Epaulet - 4 pièces
9. Ceinture - 2 pièces
10. Parementure devant centrale - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Empiècement arrière - 1 pièce
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Sac de poche - 4 pièces

La doublure est découpée à l'aide des pièces du patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parmenture milieu devant et de la parementure encolure dos.

INSTRUCTIONS:

1. Épinglez le sac de poche sur le devant inférieur endroit contre endroit et coudre. Commencez et arrêtez de coudre exactement au niveau du marquage de la poche. Coudre le sac de poche sur le devant supérieur de la même manière. Coudre les pièces du devant ensemble, repasser la couture à part. Coudre les bords des sacs de poche.
2. Coudre patte au devant. Repasser la marge de couture à patte et coudre une ligne de point décorative à 0.2 cm de la couture.
3. Coudre les dos latéraux aux dos centraux. Repasser la couture ouverte.
4. Coudre l'empiècement au dos. Repasser le surplus de couture vers le haut.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière.
6. Coudre coutures des épaules parementures avant centraux et parementures, repasser la couture à part.
7. Coudre le col montant au col. Repasser la couture ouverte. Épingler les cols ensemble endroit contre endroit, coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de marquage. Couper les surplus de couture dans les coins, tourner le col à l'endroit et repasser.
8. Poser parementures avant centraux sur le côté droit du gilet et coudre des parementures milieu devant et revers. Couper les marges de couture, couper le coin, tourner à droite et repasser.
9. Coudre le haut du col dans l'encolure de la pièce principale. Repasser la couture ouverte. Coudre le col inférieur dans l'encolure parementures avant centraux et parementures. Repasser la couture ouverte. Bâter ensemble les surplus de couture des cols.
10. Épinglez les épaulettes ensemble, endroit contre endroit, et cousez autour des bords extérieurs. Couper les coins, tourner à droite et repasser. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords à 0.2 cm du bord. Épinglez l'épaulette sur la couture de l'épaule et faufilez-la sur la pièce principale le long du bord de l'emmanchure..

11. Coudre les coutures sur la doublure.

12. Coudre la doublure sur la parementure encolure dos et sur les parementures milieu devant. Coudre les emmanchures en 2 étapes: coudre d'abord l'emmanchure devant, puis coudre l'emmanchure dos.

13. Épinglez les ceintures ensemble, endroit contre endroit et coudre le long du bord court, le long du bord inférieur et le coin jusqu'au repère. Couper dans la marge de couture près du marquage. Coudre le bord extérieur de la ceinture au gilet. Pliez sous le surplus de couture du côté intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture du côté extérieur.

14. Sur le devant gauche faire des boutonnères, coudre les boutons sur le devant droit, sur les bretelles et sur la ceinture.

DESSIN TECHNIQUE: