

Imperméable - Patron de couture #2684

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux imperméables.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons; doublure; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche 2 cm, sur les bords des sacs de poche et passepoils — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement - 1 pièce
4. Parementure empiècements - 1 pièce
5. Devant central - 2 pièces

6. Devant latéral - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces
8. Manche supérieure - 2 pièces
9. Manche inférieure - 2 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
11. Col supérieur - 1 pièce
12. Inférieur col - 1 pièce
13. Passepoil - 2 pièces
14. Patte décorative de la manche - 2 pièces
15. Ceinture - 1 pièce
16. Passant De Ceinture — 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos latéral - 2 pièces
2. Devant latéral - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces
5. Doublure dos - 2 pièces
6. Devant central - 2 pièces
7. Grande sac de poche - 2 pièces
8. Petite sac de poche - 2 pièces

Attention: Les pièces devant de la doublure sont découpées à l'aide des pièces du patron du tissu principal à l'exception de la largeur des parementures milieu devant.

Entoilage thermocollant: parementure devant centrale, parementure d'encolure dos, col supérieur.

INSTRUCTIONS:

Attention: Les bords princesse et les bords latéraux sont surjetés depuis la taille jusqu'à l'ourlet.

1. Appliquer de l'entoilage thermocollant sur la parementure milieu devant, sur la parementure encolure dos, sur le col supérieur, sur le bord emmanchure devant et sur le bord emmanchure dos. Appliquer un entoilage thermocollant sur la zone de la poche sur le devant latéral. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers, sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).
2. Marquer la position de la poche. Repassez la poche passepoilée en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Surpiquer le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Coudre la poche passepoilée sur le devant le long de la ligne inférieure marquée de la poche. Coudre le grand sac de poche au devant le long de la ligne supérieure marquée de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage courtes de la poche. Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le passepoil de la poche et le grand sac de poche sur l'envers à travers l'ouverture résultante. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités

des poches. Coudre les bords des sacs de poche.

3. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre.

4. Coudre et repasser la couture ouverte la couture centrale du dos.

5. Coudre la parementure au bord inférieur de l'empiècement, couper dans les surplus de couture. Plier la parementure sur l'envers, repasser et coudre une ligne de point décorative à 0.5 du bord. Épinglez l'empiècement au dos et surpiquez un point décoratif le long de l'empiècement.

6. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre.

7. Coudre et repasser la couture ouverte épaule et latéraux bords.

8. Coudre la parementure de l'encolure dos aux parementures centrales devant, repasser la couture à part.

9. Épinglez les cols ensemble, endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Coupez les surplus de couture près de l'encoche, tourner le col à l'endroit et repasser.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement et repasser. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord avant central et le long du bord inférieur exactement selon la ligne marquée. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les coins supérieurs et inférieurs de la parementure centrale devant. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant: sur la parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit sur le côté droit, redresser les coutures. Surpiquer bord inférieur du vêtement.

11. Coudre le col inférieur dans l'encolure du vêtement, coudre le col supérieur dans le bord encolure de la parementure encolure dos et dans le bord encolure de la parementure milieu devant
. Repassez les coutures ouvertes. Coudre les coutures du col supérieur et du col inférieur ensemble à la main. Retourner le vêtement à l'endroit, repasser.

12. Surjeter un côté plus long du passant de ceinture. Pliez les surplus de couture sur le passant de ceinture en plaçant le bord surjeté par-dessus et repassez. Couper en 10 pièces.

13. Surpiquez les passants de ceinture sur les pièces des manches. Coudre la couture du coude, repasser les surplus de couture ouverts. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre la couture devant de la manche, repasser les surplus de couture ouverts.

14. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages. Coudre épaulettes.

15. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches. Bord Inférieur de doublure deux fois pliez à l'intérieur à 1 cm et surpiquer.

16. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos

de l'encolure. Coudre la doublure à l'ourlet de la manche.

17. Coudre un point décoratif le long du bord central du devant et le long du col.

18. Pliez la languette en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre, laissant une ouverture. Tournez la languette sur l'endroit à travers l'ouverture, cousez l'ouverture pour la fermer. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords à 0.5 cm du bord.

19. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre, laissant une ouverture. Retournez le vêtement à l'endroit ceinture par l'ouverture et cousez-le fermé. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords à 0.5 cm du bord.

20. Coudre les passants de ceinture au niveau des coutures princesse du devant et du dos.

21. Réaliser des boutonnères sur le devant droit et sur les pattes. Coudre les boutons en conséquence.

DESSIN TECHNIQUE:

