

Blusa Con Fiocco Decorativo - Cartamodello #2693

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Carre dietro - 1 pezzo
4. Davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi

6. Colletto — 2 pezzi
7. Collo alto - 2 pezzi
8. Abbottonatura centrale davanti - 2 pezzi
9. Fiocco - 2 pezzi
10. Traversa - 2 pezzi
11. Linguetta del fioco - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Abbottonatura centrale davanti - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
3. Cucire le pinze sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto, le parti interiori delle pinze della vita verso il centro.
4. Cucire la spallina ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare la tracolla a metà per lungo e stirare. Piegare il fiocco a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno e il bordo inferiore. Cortare i margini di cucitura, girare al diritto e stirare. Inserire il fiocco nella tracolla, facendo pieghe a piacere. Imbastire i pezzi insieme lungo i bordi centrali. Piegare la linguetta del fiocco a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire bordo inferiore. Girare al diritto e stirare. Appuntare la linguetta del fiocco sul davanti e imbastire insieme lungo i bordi laterali e i bordi centrali. Appuntare il fiocco sopra e imbastire insieme bordi centrali.
5. Appuntare la linguetta del davanti sul davanti, con il dritto verso il basso, e cucire lungo il bordo davanti centrale. Piegare la linguetta sul rovescio, piegare verso l'interno il bordo della linguetta interna e impunturare nella cucitura. Linguetta stirare.
6. Sinistri laterali bordi sorfilare separatamente. Cucire dallo scalfio alla marcatura della cerniera e dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera. Cucire spalle e destro laterale bordi, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dal bordo. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto.

Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

8. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e cucire i pezzi insieme, fermandosi a 10 cm dalla parte superiore.

9. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro.

10. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.

11. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

