

Camicetta Con Colletto Decorativo - Cartamodello #2731

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Colletto — 4 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi

6. Traversa - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.
3. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire le pinces di vita sul davanti. Stirare le parti interiori verso il centro.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Piegare la tracolla a metà per lungo lungo la linea segnata, dritto contro dritto e cucire. Rivoltare la tracolla, raddrizzare la cucitura centrale e stirare. Sorfilare uno dei bordi aperti. Appuntare la tracolla sul davanti lungo la linea marcata lato dritto verso il basso, il lato sorfilato è rivolto verso lo scalfio e cucire.
6. Cucire i bordi centrali dei colletti. Stirare aperta la cucitura. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire il bordo esterno del colletto e la parte sporgente fino alla marcatura della cucitura del colletto. Incidere i margini di cucitura vicino alla marca. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto nello scollo del davanti e nello scollo del dietro. L'area tra le marcate rimane non cucita. Piegare la tracolla verso l'alto e cucire i margini di cucitura della tracolla ai margini di cucitura lungo lo scollo a mano.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire la paramontura alla cucitura centrale del dietro e alle cuciture delle spalle a mano.
8. Sorfilare i bordi laterali separatamente. Cucire i bordi laterali dallo scalfio alla marcatura della cerniera e dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera. Destri laterali bordi cucire, sorfilare e stirare verso il dietro.
9. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare.

10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire il polsino alla manica, sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
11. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
12. Infilare la parte allungata del collo nella tracolla, formando un fiocco.

DISEGNO TECNICO:

