

Camcetta Con Balze Sulle Maniche - Cartamodello #2764

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica centrale 1 - 2 pezzi
5. Manica centrale 2 - 2 pezzi
6. Manica inferiore 2 pezzi

7. Polsino - 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto e cucire lungo il bordo superiore. Intagliare i margini di cucitura, girare il collo alto al diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare il bordo inferiore del collo alto interno.
5. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare i margini di cucitura verso collo alto.
6. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera partendo dal bordo superiore del colletto alto, piegando via il colletto alto interno. Piegare verso l'interno i margini di cucitura più corti del collo alto interno e cucirli al nastro della cerniera. Impuntare il collo interno nella cucitura del collo esterno.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura sulla parte superiore della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la cucitura della manica centrale 1, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la manica centrale 1 alla manica superiore, stirare la cucitura, sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore della manica centrale 1 e fare delle arricciature.
9. Cucire la cucitura della manica centrale 2, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la manica centrale 2 alla manica centrale 1, stirare la cucitura, sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore della manica centrale 2 e fare delle arricciature.
10. Cucire la cucitura della manica inferiore, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la manica inferiore alla manica centrale 2, stirare la cucitura, sorfilare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inferiore della manica inferiore e fare delle arricciature.
11. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, sorfilare e stirare.

12. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura e aggiustando la stoffa, sorfilare e stirare.
13. Realizzare le pieghe sulla manica, ripiegando la manica all'interno lungo le linee marcate. Fissare dal lato rovescio lungo la cucitura della manica e con diversi punti nascosti al centro della manica.
14. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

