

Sweatshirt Mit Tasche - Schnittmuster #2785

Stoffempfehlungen: dick natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit (Fußzeilenstoff, Fleecestoff). Gestrickt Borte.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingssnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderes Seitenteil - 1 Stück am Falz
3. Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Einsatz - 2 Stück

5. Vorderer Ärmel - 2 Stück
6. Hinterer Ärmel - 2 Stück
7. Tasche - 1 Stück

Hauptstoff 2:

1. Untere leiste - 1 Stück am Falz
2. Manschette - 2 Stück
3. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Auferlegen tasche auf Vorderteil rechte Seite nach unten und den Tascheneingriff von unten nach oben bis zur markierten Linie der Taschennaht nähen. Wegfalten tasche auf die linke Seite. Die Befestigungsstichlinien entlang der Taschenöffnung von oben nach unten bis zur unteren Pfeilmarkierung nähen. Nahtzugabe in der Ecke am seitlichen Vorderteil einschneiden. Das Vorderteil auf das seitliche Vorderteil stecken, übereinstimmen Kante. Nähen und den oberen rand der tasche versäubern. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Eine Zierstichlinie entlang der Prinzessnaht von oben nach unten bis zur oberen Pfeilmarkierung nähen. Den Taschenbereich von der unteren Markierung bis zum Boden auf das Seitenteil aufsteppen. Senkrechte Befestigungsstiche in der Nähe der Pfeilmarkierungen nähen.

2. Vorderen Ärmel an Vorderteil nähen. Versäubern, bügeln auf Vorderteil und zierstich nähen an 0.5 von Naht. Hinteren Ärmel an das Rückenteil nähen. Versäubern, nach hinten bügeln und zierstich nähen an 0.5 von Naht. Einsatz an Vorderteil und Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zum einsatz hin bügeln. Eine Ziernaht nähen.

3. Kragen zu einem Ring nähen. Zusammenstecken der Länge nach halbiert und nähen in Halsausschnitt, dabei leicht dehnen kragen. Die Naht befindet sich in der Nähe der linken Schulternaht. Versäubern und zum Hauptteil bügeln.

Seitennähte und Ärmelnähte fortlaufend nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

4. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Die Manschette der Länge nach in zwei Hälften falten. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei die Manschette leicht dehnen.

5. Die Leiste in den Ring nähen. Zusammenstecken der Länge nach halbiert und an den unteren Rand des Kleidungsstücks nähen, die Knopfleiste leicht dehnen. Die Naht wird in der Nähe der linken Seitennaht platziert. Versäubern.

Technische Zeichnung:

