

## Mantel Mit Stehkragen - Schnittmuster #2801

Stoffempfehlungen: dünne Mantel oder natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; dekorativer Verschluss mit Schnalle, Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3 cm.

### **Hinweis zur Nahtzugaben:**

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### **Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:**

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## **ZUSCHNEIDEN:**

### **Hinweis zum Zuschnitt:**

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Ärmel – 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Stehkragen – 2 Stück

**7. Paspel – 2 Stück****Futterstoff:**

1. Frontfutter – 2 Stück
2. Rückenfutter – 1 Stück am Falz
3. Ärmel – 2 Stück
4. Große taschenbeutel – 2 Stück
5. Kleine taschenbeutel – 2 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Paspel der Tasche längs zur Hälfte falten rechte Seiten zusammen und entlang der kürzeren Kanten nähen. In die Nahtzugaben in den Ecken einclipsen, die paspel der tasche auf rechts wenden und bügeln. An den kürzeren Seiten und einer längeren Seite einen Zierstich nähen.
2. Klebevlies auf den Taschenöffnungsbereich auftragen. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen auf die rechte Seite des Vorderteils neben der Markierungslinie stecken, der Taschenrahmen liegt näher an der vorderen Mitte. Den Taschenrahmen nähen. Den größeren Taschenbeutel an die andere Markierungslinie der Tasche nähen. Schneiden Sie eine Taschenöffnung zwischen den markierten Linien auf und machen Sie dabei Schlitzschnitte in Richtung der Ecken der markierten Tasche. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen auf die linke Seite Futter. Nahtzugaben begradigen und bügeln. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen, die Ecken der Tasche fixieren. Die Taschenleiste an den Seitenkanten von rechts auf das Vorderteil absteppen.
3. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
4. Seitennähte vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernaht nähen an 0.5 cm vom Rand.
5. In den rechten vorderen Mittelbesatz ein Knopfloch machen. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Auferlegen mittelvorderbesatz auf Vorderteil rechte Seite nach unten und die vorderen Mittelkanten und die Halsausschnittkante bis zur Mittellinie nähen. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, Ecke wegschneiden, die mittleren vorderbesätze auf die rechte Seite falten und bügeln.
6. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Enden und Außenkante nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden. Stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den äußeren Stehkragen in den hinteren Halsausschnitt und in den vorderen Halsausschnitt einnähen. Den Innenkragen in den Halsausschnitt der Besätze und der mittleren Vorderbesätze einnähen. Die Nahtzugaben der Kragen aufbügeln und nahtnah zusammenheften.

7. Ärmelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen.
8. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen. Die Nahtzugabe des Futtersaums zweimal je 1 cm falten, bügeln und absteppen.
9. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen, die naht bügeln. Den vorderen Mittelbesatz und das Futter von der Armlochhöhe bis zum Saum versäubern. Futter an den Ärmelsaum nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.
10. Die untere Mantelkante versäubern und bügeln. Den vorderen Mittelbesatz an die vordere Mittelecke nähen. Absteppen Unterkante.
11. Den dekorativen Verschluss absteppen. Den inneren Knopf entsprechend dem Knopfloch am linken Vorderteil annähen.

### **Technische Zeichnung:**

