

## Bluse Mit Rüschen - Schnittmuster #2795

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Kragen - 2 Stück
4. Leiste - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Rüsche am Saum - 2 Stück am Falz

## 7. Ärmelrüsche - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Leiste — 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Nahtzugaben entlang der längeren Seite der Knopfleiste auf die linke Seite falten und bügeln und bügeln. Auferlegen knopfleiste auf Vorderteil mit der rechten Seite nach oben und absteppen.
4. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Oberen Kragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die offene kante des unteren kragens nach innen und und in die Naht des oberen Kragens einsteppen.
6. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
7. Volant zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Rouche der Länge nach in zwei Hälften falten links auf links und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante nähen und Raffungen machen. Die Rüsche an den Ärmel nähen. Versäubern, nach oben bügeln und absteppen an 0.5 cm von Naht.
8. Die Seitenkanten der unteren Rüschen zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Den Rouche der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seite raus und bügeln. Einen Kräuselstich nähen und Raffungen machen. Die Rüsche an den unteren Rand der Bluse nähen. Versäubern, nach oben bügeln und absteppen an 0.5 cm. von Naht.
9. Nähen dekorative Knöpfe.

### **Technische Zeichnung:**

