

## Stufenrock - Schnittmuster #2803

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss, 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vordere Passe - 1 Stück
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Mittelvorderteil - 1 Stück am Falz
4. Mittleres Rückenteil - 1 Stück am Falz
5. Unterer Rock - 2 Stück am Falz
6. Rückenbesatz - 1 Stück

## 7. Vorderbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 1 Stück
2. Vorderbesatz - 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Kleben Sie das Vlies auf Besätze.
2. Kellerfalte an der Vorderpasse anfertigen und annähen. Die Falte bügeln.
3. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des mittleren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an Mittelteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des unteren Rocks nähen und Raffungen machen. Unterteil an das Vorderteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
4. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des mittleren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Die Rückenpasse an das Mittelteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln. Einen Kräuselstich entlang der oberen Kante des unteren Rocks nähen und Raffungen machen. Das Unterteil an das Rückenteil nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
5. Versäubern separat link seitliche Kante. Nähen Sie die Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
6. Nähen und versäubern recht Seitenkante, Nähte zum Rückenteil bügeln.
7. Die rechte Seitenkante an die Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante. Den Besatz an den Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. Nahtzugaben auf den Besatz absteppen von 0.2 cm von der Naht. Besatz auf die linke Seite falten, bügeln. Den Besatz per Hand an das Reißverschlussband und an die rechte Seitenkante nähen.
8. Den Saum des Rocks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Knöpfe an die vordere Passe annähen.

### **Technische Zeichnung:**

