

Camicetta Con Maniche Fantasia - Cartamodello #2800

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Davanti - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Appuntare i colli alti insieme diritto contro diritto cucire i bordi esterni. Tagliare via gli angoli. Girare il collo alto finito al diritto e stirare.
3. Tagliare 4 lacci, larghi 4 cm e lunghi 30 cm. Piegare la tracolla a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e stirare. Poi svolgere e dirigere i bordi verso il centro, stirare. Piegare il laccio lungo la linea centrale e impunturare lungo il bordo.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del dietro e fare delle arricciature. Cucire il carrè del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire il carrè del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire la cucitura centrale del davanti dalla marcatura al bordo inferiore, intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare. Cucire la cucitura centrale della paramontura centrale del davanti dalla marcatura fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto, inserire i legacci vicino alla carre e vicino allo scollo e cucire l'apertura. Paramontura davanti centrale rivoltare sul rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al davanti lungo i bordi delle spalle e lungo i bordi dello scollo.
7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire il collo alto esterno nello scollo, stirare margini di cucitura a collo alto. Piegare verso l'interno il bordo non finito del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
9. Sorfilare il bordo superiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. Incidere margine di cucitura dell'orlo della manica vicino alle marche. Sorfilare l'area tra le segnature, stirare sul rovescio e impunturare. Cucire la cucitura della manica dallo scalfo alla marcatura, stirare la cucitura, sorfilare.
10. Cucire cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Cucire una cucitura di arricciatura lungo la testa della manica davanti e lungo la testa della manica dietro e

fare delle arricciature. Cucire la manica nello scalfio, sorfilare e stirare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

