

Robe À Grandes Poches - Patron de couture #2808

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 1 pièce au pli
5. Devant latéral - 2 pièces

6. Empiècement avant - 2 pièces
7. Devant inférieur - 2 pièces
8. Poche — 2 pièces
9. Manche - 2 pièces
10. Poignet - 2 pièces
11. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
12. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser marges de couture vers le bas, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre l'empiècement devant au devant latéral, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre la couture médiane des devants latéraux, repasser la couture à part et surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
6. Faire et bâtir des plis sur le devant central. Cousez le devant central au devant latéral, en coupant dans les coins du devant latéral. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
7. Surjetez la poche sur tous les bords. Repliez le bord latéral de la poche sur l'envers, repassez et surpiquer ouverture poche entre les marques à 0.8 cm du pli. Repliez les autres côtés de la poche sur l'envers, repassez, poser sur le devant selon les marquages et surpiquer à 0.8 cm du bord, en sautant l'ouverture de la poche.
8. Coudre le bord central du devant inférieur, repasser la couture à part, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser marges de couture vers le bas, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm.
9. Coudre les coutures des épaules et les coutures laterales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et

surjeter.

10. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.

11. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche du côté droit, surjeter. Repliez le poignet vers le bas, repasser. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.1 cm. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

